

Katalog



Rakve

KVALITA | PRECIZNOST | SPOLEHLIVOST

CENTRAL
CAP



Stavíme na

**KVALITĚ,
FLEXIBILITĚ**

dodržování termínů
a optimální ceně





CAP CENTRAL s.r.o. je česká výrobní společnost s jasnou vlastnickou strukturou, specializující se na výrobu nábytku a nábytkových dílců.

Na trhu působí již od roku 1990, a posupně se z malé firmy s několika zaměstnanci rozvinula do firmy s cca 80 zaměstnanci.

VZORNÍK OZDOB

Každá obřadní rakev v našem sortimentu může být ozdobena zdobnými prvky.



Zlatá



Stříbrná



Měděná





Každá obřadní rakev v našem sortimentu je navržena s ohledem na elegantní styl, který respektuje důstojnost posledního rozloučení.



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



Naše rakve jsou vyráběny s pomocí plně robotizovaného výrobního procesu, což zajišťuje precizní kvalitu a spolehlivost.



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie

MASIVNÍ DŘEVO

T PŘÍRODNÍ PATINA 1



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

nelakovaná

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie

T ČERNÁ

MASIVNÍ DŘEVO



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



Rakve jsou vyrobeny z lehkého masivního dřeva, navrženy jsou s ohledem na snadnou manipulaci a přenášení, což usnadňuje celý pohřební proces.

**ROZMĚRY**

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie

TR 7035

MASIVNÍ DŘEVO



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA


laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie

TR 6002

MASIVNÍ DŘEVO



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

16 kg

MATERIÁL

masivní dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



ROZMĚRY

196 × 65 × 56 cm (d × š × v)

CELKOVÁ VÁHA VÝROBKU

20 kg

MATERIÁL

DTD deska

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

laky a mořidla, vodou ředitelné barvy

ZPRACOVÁNÍ

sbíjení – spony, vlnovce, nohy přilepené a nastřelené sponou, ozdobné prvky

BALENÍ

stretch folie



CERTIFIKÁT JAKOSTI

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy podle § 13, zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 a podle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění doplňujících předpisů.

- a) **Výrobce:** CAP CENTRAL s.r.o., Na Blatech 363, 395 01 Pacov (IČO): 28091833
- b) **Údaje o výrobcích:** Rakve celodřevěné
- c) **Použitý materiál:** Pavlonie, vodou ředitelné laky, lihová mořidla, spojovací materiál (spony, spojovací plechy)
- d) **Popis a určení výrobku:** Rakve určené pro kremaci, pohřbení do hrobu
- e) **Údaj o použitém způsobu posouzení shody:** § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. Ve znění zákona č. 71/2000 Sb. – posouzení shody za stanovených podmínek.
- f) **Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody:** ČSN 493160-1, ČSN 493160-2, ČSN 493160-3 Rakve, zákon o pohřebnictví č. 256/2001Sb.
- g) **Potvrzení výrobce nebo dovozce:**
Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem f) tohoto prohlášení.
Výrobek je za podmínek obvyklého (popř. výrobcem nebo dovozcem určeného) použití bezpečný. Výrobce (dovozce) potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jim uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: 19. 10. 2023, Pacov

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce/dovozce:

Stanislav Čáp, jednatel společnosti




VÝROBA


Naše hlavní výrobní zaměření je sériová výroba nábytkových dílců. S postupem času jsme vybudovali silně automatizovaný výrobní proces, který nám umožňuje dosahovat vysoké úrovně efektivity a kvality výroby.



V současné době se počet zaměstnanců, díky vysoké robotizaci, snížil na cca 30 lidí, roční obraty ale zůstávají kvůli efektivní výrobě stejné. Přibližně 80% naší produkce je exportováno přímo, nebo dodáváno do zahraničí našimi odběrateli.



Vzhledem k naší historii, zkušenostem a vizím, se nám podařilo výrobu zrobotizovat a tím ji významně zefektivnit.



CAP CENTRAL s.r.o.

Na Blatech 363
395 01 Pacov

www.capcentral.cz